

Odrůda	Pěstební spon jedinců na 1 ha	Průběh vegetace	Použití	Skladování		Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
REO 550 F1	3,5 - 4 j.	raná	AB	od září do začátku dubna	výsev												
					sklizeň												
CARAMBA	3,5 - 4 j.	raná	AB	do 5 - 6 měsíců	výsev												
					sklizeň												
WHITE SOLID F1	3 - 4 j.	středně pozdní	AC	do 1 - 3 měsíců	výsev												
					sklizeň												
TAMROCK	3,5 - 4 j.	středně raná	AB	do 8 měsíců	výsev												
					sklizeň												
ROCKY	3 - 4 j.	středně pozdní	AB	do 8 měsíců	výsev												
					sklizeň												
BINGO	3,5 - 4 j.	pozdní	A	do 9 měsíců	výsev												
					sklizeň												
REDMATE	3 - 4 j.	středně raná	AB	do března	výsev												
					sklizeň												
FENROCK F1	4 j.	raná	A	do 1 - 3 měsíců	výsev												
					sklizeň												
PINGUIN F1	4 j.	středně raná	A	do 1 - 3 měsíců	výsev												
					sklizeň												
WHITE DRY	3 - 4,5 j.	středně raná	AC	do 1 - 2 měsíců	výsev												
					sklizeň												
PICKO BELLO (výsev)	3 - 4 j.	středně raná	AB	do 8 měsíců	výsev												
					sklizeň												
PICKO BELLO (sazečka)	750 do 1 200 kg	raná	AB	do 7 měsíců	výsadba												
					sklizeň												

1 jednotka = 250 000 semen

A - přímý konzum

B - zpracování

C - sušení